



# **Guide de préconisations et de bonnes pratiques pour éviter la transmission de la COVID-19**

**Secteur des particuliers employeurs  
et de l'emploi à domicile**

**Tous responsables, tous protégés !**

Ce guide a été élaboré par les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.  
Il a reçu l'approbation du Ministère du Travail et du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Mise à jour au 12 avril 2022

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, **l'ensemble du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est inévitablement impacté par les mesures de protection individuelles et collectives à appliquer pour éviter la propagation de la COVID-19.**

Ce guide s'adresse aux particuliers employeurs et à tous les salariés et assistants maternels du secteur.

Son objectif est de **permettre à tous de disposer de l'ensemble des informations nécessaires et de partager de bonnes pratiques afin que l'activité des salariés au domicile du particulier employeur et celle des assistants maternels puisse s'effectuer le plus sereinement possible**, dans un cadre rassurant, sécurisé et sécurisant pour tout le monde en termes sanitaires.

Comment éviter les risques de transmission du virus ? Quels sont les bons réflexes et les mesures de protection à adopter ? Quels équipements prévoir (masques...) ? Comment aménager l'organisation du travail au domicile de l'employeur, au domicile de l'assistant maternel ou dans une MAM ?

**Les activités de l'emploi à domicile peuvent reprendre ou se poursuivre**, mais il est essentiel que chacun prenne bien connaissance de toutes les informations et préconisations qui le concerne et bien sûr les mette en œuvre.

**La relation de travail entre un particulier employeur et son salarié ou son assistant maternel présente des caractéristiques particulières** : elle s'exerce entre 2 personnes physiques au sein du domicile privé, que ce soit celui du particulier employeur ou de l'assistant maternel. **La responsabilité de l'employeur, notamment en matière d'obligation de sécurité est aménagée compte tenu de cette singularité**. Employeurs et salariés doivent conjointement respecter les gestes barrières sur le lieu de travail. Ils doivent également mettre en œuvre les préconisations du présent Guide, spécifiquement adaptées au secteur, afin de veiller à la sécurité et à la santé de chacun, y compris des proches qui résident au domicile au sein duquel est effectué le travail.

Pour les particuliers employeurs dont le salarié intervient chez eux, le domicile de l'un devient le lieu de travail de l'autre ! Pour les assistants maternels, la situation est différente suivant que les enfants sont accueillis chez eux ou au sein d'une Maison d'Assistant Maternel (MAM).

**Dans tous les cas, des précautions spécifiques sont à prendre dans le cadre de l'activité professionnelle. Et les parents ont également des consignes claires à respecter.**

**Le dialogue et une communication claire, pédagogique et bienveillante entre l'employeur et le salarié ou l'assistant maternel sont les clés essentielles d'une relation de confiance et d'une situation sereine.** C'est pourquoi, il est indispensable d'échanger, en amont de la reprise de l'activité, pour partager et mettre en œuvre de manière efficace et rapide toutes ces préconisations.

**Les salariés et les particuliers employeurs pourront également trouver à la fin de ce guide le détail de tous les dispositifs mis en place pendant cette période** : mesures règlementaires exceptionnelles, accompagnement social et financier, développement des compétences.

**Connaitre et respecter toutes ces consignes, c'est agir de manière responsable, professionnelle et citoyenne pour veiller mutuellement sur la santé de tous !**

# Agir ensemble pour prévenir les risques de contamination de la COVID-19

## Comment se transmet la Covid-19 ?

### Quand vous êtes touché par un postillon ou une gouttelette contaminée :

La nature du travail d'un salarié à domicile expose l'employeur et le salarié au risque de transmission. Chacun peut être porteur du virus et le transmettre par la projection de sécrétions invisibles lors de discussions, d'éternuements, de toux, en cas de contact étroit (dans un même lieu) ou encore de contact direct à moins de deux mètres en l'absence de mesures de protection.

### Quand vous portez vos mains non lavées ou un objet contaminé au visage :

- || Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées, sols...), le virus peut survivre quelques heures voire quelques jours.
- || Si vous avez les mains sales quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d'autres personnes, le risque est avéré lors du contact de la main ou de l'objet contaminé avec la bouche, le nez ou les muqueuses.

## Quels sont les bons réflexes à adopter ?

L'idéal, pour prévenir tout risque de contamination, est d'agir avant la reprise d'activité (à votre domicile ou celui de l'assistant maternel).

C'est l'occasion pour l'employeur et le salarié de s'engager ensemble dans une démarche participative et de communication par un temps d'échange pour :

- || S'assurer que le salarié connaît les risques liés à son activité professionnelle.
- || Echanger sur l'organisation du travail : champ d'intervention, organisation du domicile, matériel de protection et outils de communication disponibles.

**Se sensibiliser à la prévention des risques professionnels pour mettre en place une action conjointe.**

**Se laver régulièrement les mains** à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique (SHA) puis se sécher les mains avec du papier ou un tissu à usage unique.

**Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans un mouchoir en papier jetable.**

**Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle.**

**Éviter de se toucher le visage**, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

**Il est recommandé de porter un masque de catégorie 1 ou à usage médical** en vous référant à la liste des masques autorisés par l'AFNOR. L'usage de masques grand public, de catégorie 2 et de masques «faits maison» ne permet pas de se protéger et de protéger suffisamment les autres, face aux variants de la Covid-19.

**Aérer** dans la mesure du possible les pièces fermées toutes les heures, pendant plusieurs minutes.

**Nettoyer régulièrement les objets manipulés et les surfaces touchées.**

# Fiches « Quelles précautions prendre contre la COVID-19 » du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

---

**4 fiches pour les salariés et les assistants maternels**

# Assistant maternel

## QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE CONTRE LA COVID-19 ?

Lors de vos interventions durant la crise sanitaire, votre activité sera impactée, il est important de :

- ✓ **Vous protéger** en respectant les gestes barrières à chaque instant.
- ✓ **Protéger les enfants accueillis** : les inciter à mettre en place les gestes barrières.
- ✓ **Inciter à l'application des gestes barrières** de toute personne à l'extérieur du domicile.
- ✓ **Depuis le 14 mars 2022, le port du masque n'est plus obligatoire en intérieur ou en extérieur.** Il est toutefois recommandé de continuer à porter un masque.

En cas de doutes, de craintes, parlez-en à votre employeur.

La communication est la clé d'une situation sereine. N'hésitez pas à demander également conseil auprès des services de PMI.



## À son domicile ou dans une MAM les bons réflexes

### 1. SÉCURISER SON DOMICILE OU LA MAM

- ✓ **Éviter toute contamination** venant de dehors par l'intermédiaire d'objets extérieurs au domicile.
- ✓ **Effectuer l'entretien** et la désinfection du domicile ou de la MAM **tous les jours**.
- ✓ **Privilégier des espaces pour l'accueil** des enfants et des espaces pour sa propre famille.
- ✓ **Aérer le domicile** ou la MAM pendant au minimum 10 minutes toutes les heures. Tous les locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15 minutes le matin et le soir.

*{ Penser à désinfecter vos effets personnels plusieurs fois dans la journée : clés, téléphone. }*

### À NOTER



#### Liens utiles :

- ✉ IPERIA [www.iperia.eu](http://www.iperia.eu)
- ✉ IRCEM GROUPE [www.prevention-domicile.fr](http://www.prevention-domicile.fr)
- ✉ SANTE PUBLIQUE FRANCE [www.santepubliquefrance.fr](http://www.santepubliquefrance.fr)
- ✉ ANSES [www.anses.fr](http://www.anses.fr)
- ✉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ [www.solidarites-sante.gouv.fr](http://www.solidarites-sante.gouv.fr)

### 2. ENTRETIEN DE L'ESPACE PROFESSIONNEL ET DU LINGE

- ✓ **Laver tous les jours** les espaces de travail.
- ✓ **Désinfecter les lieux** avant l'accueil des enfants et le plus régulièrement possible.
- ✓ **Désinfecter le matériel pour la propreté après chaque utilisation** (pot, réducteur de toilette, table ou matelas à langer...).
- ✓ **Manipuler le linge sale avec des gants et toujours porter un masque.** ne pas le serrer contre soi et le mettre directement à la machine.
- ✓ **Laver et désinfecter régulièrement les jouets utilisés par les enfants** (au minimum toutes les 48 heures).

✓ **Évacuer les déchets** : les masques, couches, lingettes, mouchoirs... sont à jeter dans un double sac poubelle. Vider les poubelles chaque jour. Le stockage peut se faire dans le local poubelle de l'immeuble ou dans le garage du domicile dans un bac dédié et réservé à cet usage. Désinfecter les poubelles en particulier les couvercles tous les jours.

*{ Ne pas se toucher le visage.  
Ne pas utiliser des huiles essentielles (inefficace).  
En cas d'utilisation d'eau de Javel, ne pas mélanger avec de l'eau chaude (inefficace).  
Éviter l'utilisation du vinaigre blanc (inefficace).  
Éviter de mélanger les produits d'entretien. }*

### 3. L'ACCUEIL ET LE DÉPART DES ENFANTS

- ✓ **Réserver un espace**, si possible à l'extérieur, pour l'accueil et le départ des enfants.
- ✓ **Demander aux parents d'être seul avec l'enfant et de rester au maximum à l'extérieur du domicile ou de la MAM.** Les poussettes, cosys et sièges auto doivent rester à l'extérieur du domicile.
- ✓ **Réserver un espace à l'entrée** pour déposer manteaux, chaussures sac des enfants.
- ✓ **Dans la mesure du possible, prévoir un doudou et une tétine différents de ceux de la maison.**
- ✓ Il est recommandé de demander aux parents de **porter un masque lors de tout échange et lors de l'attente pour entrer dans le lieu d'accueil**.
- ✓ **Privilégier au maximum les échanges téléphoniques ou écrits avec les parents.**



#### L'équipement « idéal » :

- ✓ Masque
- ✓ Stylo
- ✓ Gel hydroalcoolique
- ✓ Blouse
- ✓ Numéros de téléphone d'urgence
- ✓ Poubelle pour jeter le matériel de protection jetable
- ✓ Mouchoirs en papier

## Avec les enfants les bons réflexes

### 1. ACTIVITÉS AUPRÈS DES ENFANTS

- ✓ Préparer à l'avance toutes les activités.
- ✓ Nettoyer l'espace d'activité.
- ✓ Proposer un atelier ludique sur les gestes barrières et le lavage des mains.
- ✓ Privilégier les jouets en métal, tissu ou plastique pour un nettoyage et une désinfection plus faciles.
- ✓ Éviter les échanges de jouets entre les enfants sans désinfection préalable.
- ✓ Créer un espace pour les bébés à distance des plus grands et choisir des jouets qui leurs seront propres.
- ✓ Privilégier, autant que possible, les activités en plein air, ou à défaut, celles qui permettent de laisser de l'espace entre les enfants.

{ Ne pas laisser le gel hydroalcoolique à portée des enfants. }

### 4. LE CHANGE DE L'ENFANT

- ✓ **Désinfecter** le plan de change entre chaque enfant, le lavabo, la robinetterie au moins 2 fois par jour.
- ✓ **Préparer le matériel nécessaire pour la journée** : linge, couches, serviettes, gants.
- ✓ **Se laver les mains et laver les mains de l'enfant** avant et après chaque change.
- ✓ **Déposer les vêtements de l'enfant dans un panier individuel.**
- ✓ **Placer immédiatement les couches et autres déchets dans une poubelle dédiée**, équipée d'un couvercle à ouverture sans les mains et contenant un sac poubelle doublé.
- ✓ **Placer les linges utilisés lors de chaque change** (serviette de change, gant de toilette etc.) dans un bac de linge sale équipé d'un couvercle.

### 2. REPAS DE L'ENFANT

- ✓ **Faire deux temps de repas** : un temps pour sa propre famille / un temps pour les enfants accueillis.
- ✓ **Il est préconisé que les repas de tous les enfants soient préparés par l'assistant maternel.** Si cela n'est pas possible, les contenants apportés (étiquetés au nom de l'enfant) devront être nettoyés par les parents avant qu'ils ne soient placés dans un sac isotherme de transport.
- ✓ **Attribuer à chaque enfant, la même assiette et les mêmes couverts chaque jour.**

### 3. AIDE AU REPAS

- ✓ **Veiller à ce qu'il n'y ait aucun échange** de nourriture ou de couverts entre les enfants.
- ✓ **Utiliser des couverts différents de ceux de l'enfant** pour l'aider à prendre son repas.
- ✓ **Nettoyer et désinfecter la table** après chaque repas.

### 5. SOMMEIL DE L'ENFANT

- ✓ **Attribuer un lit par enfant.**
- ✓ **Laver et désinfecter le lit et les draps quotidiennement.**
- ✓ **Espacer les lits entre eux** (deux mètres minimum dans la mesure du possible).

## À NOTER

### Il est recommandé de :

- ✓ Laver la tenue portée lors de l'accueil tous les jours à 60°C.



### Lavage des mains :

- ✓ À l'arrivée de l'enfant.
- ✓ Avant et après chaque repas.
- ✓ Avant et après chaque sieste.
- ✓ Avant et après chaque change ou passage aux toilettes.
- ✓ Plusieurs fois par jour (au moins toutes les deux heures) notamment à l'occasion des changements d'activité.
- ✓ Avant le départ de l'enfant.

### Les gestes barrières :

- ✓ Il est recommandé de porter un masque en présence des parents ou d'autres professionnels quelle que soit la distance à l'intérieur.
- ✓ Se laver les mains très régulièrement (avec de l'eau et du savon, ou du gel hydroalcoolique).
- ✓ Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir.
- ✓ Rester toujours à plus de deux mètres les uns des autres.
- ✓ Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.
- ✓ Saluer sans vous serrer la main, éviter les embrassades.
- ✓ Éviter de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche.

## 7. PORTAGE ET CHANGE DU NOURRISSON

- ✓ **Éviter de les porter plus que nécessaire**, en privilégiant les parcs et/ou les transats (utiliser un transat par enfant).
- ✓ **Désinfecter le plan de change** et tous les matériels utilisés avant et après chaque utilisation.
- ✓ **Préparer le matériel nécessaire pour la journée** : linge, couches, serviettes, gants.
- ✓ **Se laver les mains et laver les mains de l'enfant** avant et après chaque change.
- ✓ **Placer immédiatement les couches et autres déchets dans une poubelle dédiée**, équipée d'un couvercle à ouverture sans les mains si possible et contenant un sac poubelle double.
- ✓ **Placer les linges utilisés lors de chaque change** (serviette de change, gant de toilette etc.) dans un bac de linge sale équipé d'un couvercle.

## 6. ORGANISATION DU TRAVAIL À PRIVILÉGIER EN MAM

- ✓ **Il est recommandé de porter systématiquement un masque.**
- ✓ **Privilégier les espaces de change et dortoirs distincts.**
- ✓ **Limiter les temps de transmission lors de l'accueil et le départ des enfants.**
- ✓ **Accueillir, autant que possible, les enfants en extérieur et laver les structures et les jeux régulièrement (au minimum tous les deux jours).**

Le recours à des intervenants extérieurs (animateurs d'ateliers musique, danse, contes etc.) est possible dans le strict respect des gestes barrières.



### Symptômes ...les bons réflexes :

- ✓ Les parents doivent prendre la température de l'enfant avant l'accueil.
- ✓ Si l'enfant est cas contact à risque, l'accueil est possible de J0 à J2 si l'enfant n'a pas de symptômes de la maladie. Un test doit être effectué à J2 et, s'il est positif, l'accueil doit être suspendu. Si l'enfant a contracté la Covid-19 dans un délai inférieur à deux mois, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau test.
- ✓ En cas d'apparition de symptômes pendant le temps d'accueil, les parents sont immédiatement avertis. Dans l'attente de leur arrivée, l'enfant malade est isolé, autant que possible des autres enfants.
- ✓ Un retour de l'enfant n'est plus conditionné à la présentation d'une attestation médicale.
- ✓ Si l'assistant maternel ou un membre de sa famille présente des symptômes, il appelle immédiatement les parents pour qu'ils récupèrent leur enfant au plus vite.
- ✓ L'avis médical permettra de déterminer le moment et les conditions d'une reprise de l'activité de l'assistant maternel.

Retrouvez toutes les formations et certifications sur [www.iperia.eu](http://www.iperia.eu)



# Garde d'enfants

## QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE CONTRE LA COVID-19 ?

Lors de vos interventions durant la crise sanitaire, il est important de :

- ✓ **Vous protéger** en respectant les gestes barrières à chaque instant.
- ✓ **Protéger les enfants gardés** : leur expliquer et les inciter à suivre les gestes barrières.
- ✓ **Veiller à la sécurité de tous** en incitant à l'application des mesures et gestes barrières pour tous, tout le temps, à l'intérieur comme à l'extérieur du domicile.
- ✓ **Il est recommandé de porter le masque** en présence d'un autre adulte et de demander à l'employeur de porter le masque.



## Quand au domicile du particulier employeur les bons réflexes

### 1. EN ARRIVANT AU DOMICILE

- ✓ **Respecter les gestes barrières** entre chaque intervention.
- ✓ **Éviter au maximum de toucher avec les mains** les rampes d'escalier, les boutons d'ascenseur, les poignées de porte.
- ✓ **Changer ou protéger ses chaussures** (patins, chaussons).
- ✓ **Il est recommandé de porter systématiquement un masque** lors de vos interactions entre adultes.

{ Penser à désinfecter vos effets personnels plusieurs fois dans la journée : clés, téléphone. }

### 3. HYGIÈNE DU DOMICILE

- ✓ **Être vigilant** aux zones à risques (poignées de porte, interrupteurs...).
- ✓ **Nettoyer et désinfecter** ces zones régulièrement.
- ✓ **Nettoyer et désinfecter** tous les espaces après leur utilisation (cuisine, salle bain, chambre...).

{ En cas d'utilisation d'eau de Javel, ne pas mélanger avec de l'eau chaude (inefficace).  
Éviter l'utilisation du vinaigre blanc (inefficace).  
Éviter de mélanger les produits d'entretien.  
Ne pas utiliser les huiles essentielles }

### À NOTER



#### Liens utiles :

- ▷ IPERIA [www.iperia.eu](http://www.iperia.eu)
- ▷ IRCEM GROUPE [www.prevention-domicile.fr](http://www.prevention-domicile.fr)
- ▷ SANTE PUBLIQUE FRANCE [www.santepubliquefrance.fr](http://www.santepubliquefrance.fr)
- ▷ ANSES [www.anses.fr](http://www.anses.fr)
- ▷ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ [www.solidarites-sante.gouv.fr](http://www.solidarites-sante.gouv.fr)

### 2. SÉCURISER LE DOMICILE

- ✓ **Demander un espace dédié** à l'habillage et la préparation de vos équipements.
- ✓ **Tous les locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15 minutes** le matin et le soir. Les pièces fermées doivent également être aérées **pendant au minimum 10 minutes toutes les heures**.

{ Ne jamais laisser le gel hydroalcoolique à portée des enfants. }



#### L'équipement « idéal » :

- ✓ Masque
- ✓ Stylo
- ✓ Gel hydroalcoolique
- ✓ Blouse
- ✓ Numéros de téléphone d'urgence
- ✓ Poubelle pour jeter le matériel de protection jetable
- ✓ Mouchoirs en papier

# Qu'après des enfants accompagnés les bons réflexes

## 1. HYGIÈNE DE L'ENFANT

- ✓ Désinfecter le matériel pour la propreté après chaque utilisation (pot, réducteur de toilette, table ou matelas à langer...).
- ✓ Rassurer au maximum les enfants.

## 3. PORTAGE DES NOURRISSONS

- ✓ Éviter de les porter plus que nécessaire, en privilégiant les parcs et/ou les transats (utiliser un transat par enfant).

## 5. COURSES ALIMENTAIRES

- ✓ Se laver les mains avant de sortir.
- ✓ Ne pas se toucher le visage pendant les courses.
- ✓ Se laver les mains après les courses.
- ✓ Retirer les suremballages des produits frais (quand cela est possible), les nettoyer avec un essuie-tout humide et les ranger immédiatement.
- ✓ Laver les fruits et légumes à l'eau claire et les essuyer avec un essuie-tout.
- ✓ Se laver les mains après le rangement des courses.



LIEN UTILE :  
[www.anses.fr](http://www.anses.fr)

## 8. TRANSMISSION ORALE OU ÉCRITE

- ✓ Utiliser son propre stylo et le désinfecter régulièrement.
- ✓ Désinfecter régulièrement son téléphone portable.
- ✓ Privilégier si possible SMS, mail, appel téléphonique, au cahier de liaison.

### À NOTER



- ✓ Laver votre tenue de travail tous les jours à 60°C.

### Les gestes barrières :

- ✓ Se laver les mains très régulièrement (avec de l'eau et du savon, ou du gel hydroalcoolique).
- ✓ Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir.
- ✓ Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.
- ✓ Saluer sans vous serrer la main, éviter les embrassades.
- ✓ Éviter de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche.
- ✓ Il est recommandé de porter un masque en présence d'autres adultes quelle que soit la distance à l'intérieur du domicile.
- ✓ Adopter une vigilance particulière dans l'application des gestes barrières et de distanciation physique avec la famille et les enfants en cas de garde partagée.

Retrouvez toutes les formations et certifications sur [www.iperia.eu](http://www.iperia.eu)



# Employé familial

## QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE CONTRE LA COVID-19 ?

Lors de vos interventions (et entre chaque intervention) durant la crise sanitaire il est important de :

- ✓ **Vous protéger** en respectant les gestes barrières à chaque instant.
- ✓ **Protéger les personnes accompagnées** : les conseiller et les inviter au respect des gestes barrières.
- ✓ **Veiller à la sécurité de tous** en incitant à l'application des mesures et gestes barrières pour tous, tout le temps, à l'intérieur comme à l'extérieur du domicile.
- ✓ **Il est recommandé de porter systématiquement un masque à l'intérieur du domicile, en présence de tout autre adulte.**

En cas de doutes, de craintes, parlez-en à votre employeur. La communication est la clé d'une situation sereine.



## Qu domicile du particulier employeur les bons réflexes

### 1. EN ARRIVANT AU DOMICILE

- ✓ **Respecter les gestes barrières** entre chaque intervention.
  - ✓ **Il est recommandé de porter un masque** en présence de l'employeur et de tout autre adulte lors de l'intervention.
  - ✓ **Éviter au maximum de toucher avec les mains** les rampes d'escalier, les boutons d'ascenseur, les poignées de porte.
  - ✓ **Changer ou protéger ses chaussures** (patins, chaussons).
- { Penser à désinfecter vos effets personnels plusieurs fois dans la journée : clés, téléphone. }

### 3. HYGIÈNE DU DOMICILE

- ✓ **Être vigilant** aux zones à risques (poignées de porte, pilulier, interrupteurs...).
- ✓ **Nettoyer et désinfecter** tous les espaces après leur utilisation (cuisine, salle bain, chambre...).

- { En cas d'utilisation d'eau de Javel, ne pas mélanger avec de l'eau chaude (inefficace).  
Éviter l'utilisation du vinaigre blanc (inefficace).  
Éviter de mélanger les produits d'entretien.  
Ne pas utiliser les huiles essentielles. }

#### À NOTER



##### Liens utiles :

- ✉ IPERIA [www.iperia.eu](http://www.iperia.eu)
- ✉ IRCEM GROUPE [www.prevention-domicile.fr](http://www.prevention-domicile.fr)
- ✉ SANTE PUBLIQUE FRANCE [www.santepubliquefrance.fr](http://www.santepubliquefrance.fr)
- ✉ ANSES [www.anses.fr](http://www.anses.fr)

### 2. SÉCURISER LE DOMICILE

- ✓ **Demander un espace dédié** à l'habillage et la préparation de vos équipements.
- ✓ **Aérer les pièces fermées à l'arrivée** puis quelques minutes toutes les heures.
- ✓ **Intervenir au maximum en l'absence des personnes** dans la pièce.

- { Ne pas se retrouver à plusieurs dans la même pièce. }



##### L'équipement « idéal » :

- ✓ Masque
- ✓ Stylo
- ✓ Gel hydroalcoolique
- ✓ Blouse
- ✓ Numéros de téléphone d'urgence
- ✓ Poubelle pour jeter le matériel de protection jetable
- ✓ Mouchoirs en papier

# Avec les personnes accompagnées auprès des familles



les bons réflexes

## 1. ACTIVITÉS AUPRÈS DE LA FAMILLE

- ✓ **Être vigilant à ce que les membres de la famille continuent des activités à leur domicile** : marche dans le logement, visio-communication pour le lien social, activités créatives comme la couture, le jardinage, l'art créatif, sorties courtes à l'extérieur...
- ✓ **A l'intérieur, il est recommandé de porter un masque en présence de l'employeur et de tout autre adulte.**
- ✓ **Se laver les mains** régulièrement.
- ✓ **Se laver les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes** ou si vous n'avez pas de savon, faites la même chose avec du gel hydroalcoolique.
- ✓ **Inviter les membres de la famille à se laver les mains** avant et après les activités et leur rappeler de porter un masque en votre présence.

## 2. COURSES ALIMENTAIRES

- ✓ **Se laver les mains avant de sortir.**
- ✓ **Il est recommandé de porter un masque à l'intérieur dans tous les cas.**
- ✓ **Ne pas se toucher le visage** pendant les courses.
- ✓ **Se laver les mains après les courses.**
- ✓ **Retirer les suremballages des produits frais** (quand cela est possible), **les nettoyer** avec un essuie-tout humide et **les ranger** immédiatement.
- ✓ **Laver les fruits et légumes à l'eau claire et les essuyer avec un essuie-tout.**
- ✓ **Se laver les mains** après le rangement des courses.



LIEN UTILE :  
[www.anses.fr](http://www.anses.fr)

## 3. PRÉPARATION DU REPAS

- ✓ **Nettoyer le plan de travail** avant la préparation du repas.
- ✓ **Se laver les mains.**
- ✓ **Il est recommandé de porter un masque** en cas de proximité avec la personne.

### À NOTER



- ✓ Laver votre tenue de travail tous les jours à 60°C.

#### Les gestes barrières :

- ✓ Se laver les mains très régulièrement (avec de l'eau et du savon, ou du gel hydro-alcoolique).
- ✓ Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir.
- ✓ Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.
- ✓ Saluer sans vous serrer la main, éviter les embrassades.
- ✓ Éviter de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche.
- ✓ Il est recommandé de porter systématiquement un masque à l'intérieur du domicile, en présence de tout autre adulte.

Retrouvez toutes les formations  
et certifications sur [www.iperia.eu](http://www.iperia.eu)

## 4. AIDE AU REPAS

- ✓ **Il est recommandé de porter un masque** en cas de proximité avec la personne.
- ✓ **Utiliser des couverts différents** de ceux de la personne ou de ceux de l'enfant pour aider à la prise du repas.
- ✓ **Nettoyer et désinfecter la table** après chaque repas.

## 5. ENTRETIEN DU LINGE

- ✓ **Changer et laver quotidiennement le linge de la famille.**

## 6. TRANSMISSION ÉCRITE

- ✓ **Utiliser son propre stylo** et le désinfecter régulièrement.
- ✓ **Désinfecter régulièrement son téléphone portable.**
- ✓ **Privilégier si possible SMS, mail, appel téléphonique, au cahier de liaison.**

### VACCINATION

- Si vous travaillez auprès d'un particulier employeur bénéficiant de l'APA ou de la PCH, vous devez, à compter du 7 août 2021, être vacciné afin de pouvoir continuer à travailler.

Depuis le 30 janvier 2022, l'obligation vaccinale intègre la dose de rappel du vaccin contre la Covid-19.

Cette obligation vaccinale n'est toutefois pas applicable si vous avez un certificat de rétablissement du Covid-19 ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination.

Vous devez communiquer ces justificatifs à votre employeur.

- Si vous travaillez pour un particulier employeur ne bénéficiant pas de l'APA ou de la PCH, vous êtes tout de même invité à vous faire vacciner afin de vous protéger et protéger votre entourage ainsi que les particuliers employeurs que vous accompagnez.

Il vous est possible de vous faire vacciner gratuitement dans un centre de vaccination dont vous pouvez trouver les coordonnées sur le site [www.sante.fr](http://www.sante.fr) ou en téléphonant au 0 800 009 110 (appel gratuit).

Vous pouvez participer à la lutte contre le Covid-19 en échangeant avec vos employeurs et en les invitant à se faire vacciner.

# Assistant de vie

## QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE CONTRE LA COVID-19 ?

Lors de vos interventions (et entre chaque intervention) durant la crise sanitaire, il est important de :

- ✓ **Vous protéger** en respectant les gestes barrières à chaque instant.
- ✓ **Protéger les personnes accompagnées** : les conseiller et les inviter au respect des gestes barrières.
- ✓ **Veiller à la sécurité de tous** en incitant à l'application des mesures et gestes barrières pour tous, tout le temps, à l'intérieur comme à l'extérieur du domicile.
- ✓ **Il est recommandé de porter systématiquement un masque à l'intérieur du domicile.**

En cas de doutes, de craintes, parlez-en à votre employeur. La communication est la clé d'une situation sereine.



## Qua domicile du particulier employeur les bons réflexes

### 1. EN ARRIVANT AU DOMICILE

- ✓ **Respecter les gestes barrières** entre chaque intervention.
  - ✓ **Éviter au maximum de toucher avec les mains** les rampes d'escalier, les boutons d'ascenseur, les poignées de porte.
  - ✓ **Changer ou protéger ses chaussures** (patins, chaussons).
  - ✓ **Il est recommandé de porter systématiquement un masque.**
- { Penser à désinfecter vos effets personnels plusieurs fois dans la journée : clés, téléphone. }

### 3. HYGIÈNE DU DOMICILE

- ✓ **Être vigilant** aux zones à risques (poignées de porte, pilulier, interrupteurs...).
  - ✓ **Nettoyer et désinfecter** tous les espaces après leur utilisation (cuisine, salle bain, chambre...).
- { En cas d'utilisation d'eau de Javel, ne pas mélanger avec de l'eau chaude (inefficace).  
Éviter l'utilisation du vinaigre blanc (inefficace).  
Éviter de mélanger les produits d'entretien.  
Ne pas utiliser des huiles essentielles. }

#### À NOTER



##### Masques :

Les assistants de vie intervenant auprès des personnes âgées ou en situation de handicap peuvent en retirer gratuitement pour 5 semaines dans les pharmacies avec l'attestation qui leur a été adressée par le CESU et une preuve d'emploi en cours.

Pour les assistants de vie qui n'ont pas été destinataires de l'attestation adressée par le CESU, le particulier employeur les fournit en quantité suffisante.

Enfin, les particuliers employeurs à très haut risque de développer une forme grave de la Covid-19 peuvent bénéficier, sur prescription médicale, de la distribution de masques en pharmacie.

##### Autotests :

Ces mêmes assistants de vie peuvent se voir remettre, gratuitement, 10 autotests de la Covid-19 par mois, en pharmacie, sur présentation de leur pièce d'identité, du courriel reçu du CESU (ou de l'attestation remise par la structure mandataire) et d'un bulletin de salaire de moins de 3 mois.

##### Liens utiles :

IPERIA [www.iperia.eu](http://www.iperia.eu)

IRCEM GROUPE [www.prevention-domicile.fr](http://www.prevention-domicile.fr)

SANTE PUBLIQUE FRANCE [www.santepubliquefrance.fr](http://www.santepubliquefrance.fr)

### 2. SÉCURISER LE DOMICILE

- ✓ **Demander un espace dédié** à l'habillage et la préparation de vos équipements.
- ✓ **Aérer les pièces fermées** à l'arrivée puis quelques minutes toutes les heures.
- ✓ **Intervenir au maximum en l'absence des personnes** dans la pièce.

{ Éviter de se retrouver à plusieurs dans la même pièce. }



#### L'équipement « idéal » :

- ✓ Masque
- ✓ Stylo
- ✓ Gel hydroalcoolique
- ✓ Blouse
- ✓ Numéros de téléphone d'urgence
- ✓ Poubelle pour jeter le matériel de protection jetable
- ✓ Mouchoirs en papier

En cas d'intervention auprès de personnes malades, vous référer aux recommandations du ministère de la santé <https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/accompagnement-des-personnes-agees-et-des-personnes-handicapées>

# Pour les personnes accompagnées les bons réflexes

## 1. AIDE À LA TOILETTE ET À L'HABILLAGE

- ✓ Il est recommandé de porter au minimum un masque en cas de proximité avec la personne.
- ✓ Sauf contre-indication médicale, il est recommandé de demander à la personne accompagnée de porter un masque.

{ Ne pas se toucher le visage.  
Ne pas utiliser le téléphone portable pendant l'intervention. }

## 2. MANUTENTION DE LA PERSONNE AIDÉE

- ✓ Il est recommandé de porter un masque.
- ✓ Nettoyer le matériel technique après chaque utilisation.

## 3. ACTIVITÉS DE LA PERSONNE AIDÉE

- ✓ Être vigilant à ce que les membres de la famille continuent des activités à leur domicile : marche dans le logement, visio-communication pour le lien social, activités créatives comme la couture, le jardinage, l'art créatif, sorties courtes à l'extérieur...
- ✓ Appliquer les consignes nationales des gestes barrières pour la personne et pour moi-même.
- ✓ Se laver les mains régulièrement.
- ✓ Inviter les membres de la famille à se laver les mains avant et après les activités.

## 4. COURSES ALIMENTAIRES

- ✓ Se laver les mains avant de sortir.
- ✓ Il est recommandé de porter un masque.
- ✓ Ne pas se toucher le visage pendant les courses.
- ✓ Se laver les mains après les courses.
- ✓ Retirer les suremballages des produits frais (quand cela est possible), les nettoyer avec un essuie-tout humide et les ranger immédiatement.
- ✓ Laver les fruits et légumes à l'eau claire et les essuyer avec un essuie-tout.
- ✓ Se laver les mains après le rangement des courses.



LIEN UTILE :  
[www.anses.fr](http://www.anses.fr)

### À NOTER

- ✓ Laver votre tenue de travail tous les jours à 60°C.



#### Les gestes barrières :

- ✓ Se laver les mains très régulièrement (avec de l'eau et du savon, ou du gel hydro-alcoolique).
- ✓ Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir.
- ✓ Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.
- ✓ Saluer sans vous serrer la main, éviter les embrassades.
- ✓ Éviter de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche.
- ✓ Il est recommandé de porter systématiquement un masque à l'intérieur.

Retrouvez toutes les formations et certifications sur [www.iperia.eu](http://www.iperia.eu)

## 5. AIDE AU REPAS

- ✓ Il est recommandé de porter un masque en cas de proximité avec la personne.
- ✓ Utiliser des couverts différents de ceux de la personne pour aider à la prise du repas.
- ✓ Nettoyer et désinfecter la table après chaque repas.

## 6. PRÉPARATION DU REPAS

- ✓ Nettoyer le plan de travail avant la préparation du repas.
- ✓ Il est recommandé de porter un masque.
- ✓ Utiliser des couverts différents de ceux de la personne pour aider à la prise du repas.

## 7. ENTRETIEN DU LINGE

- ✓ Changer et laver quotidiennement (à 60°C pendant 30 minutes) le linge de la famille.

## 8. TRANSMISSION ÉCRITE

- ✓ Utiliser son propre stylo et le désinfecter régulièrement.
- ✓ Désinfecter régulièrement son téléphone portable.
- ✓ Privilégier si possible SMS, mail, appel téléphonique, au cahier de liaison.

### VACCINATION

- Si vous travaillez auprès d'un particulier employeur bénéficiant de l'APA ou de la PCH, vous devez, à compter du 7 août 2021, être vacciné afin de pouvoir continuer à travailler.

Depuis le 30 janvier 2022, l'obligation vaccinale intègre la dose de rappel du vaccin contre la Covid-19.

Cette obligation vaccinale n'est toutefois pas applicable si vous avez un certificat de rétablissement du Covid-19 ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination.

Vous devez communiquer ces justificatifs à votre employeur.

- Si vous travaillez pour un particulier employeur ne bénéficiant pas de l'APA ou de la PCH, vous êtes tout de même invité à vous faire vacciner afin de vous protéger et protéger votre entourage ainsi que les particuliers employeurs que vous accompagnez.

Il vous est possible de vous faire vacciner gratuitement dans un centre de vaccination dont vous pouvez trouver les coordonnées sur le site [www.sante.fr](http://www.sante.fr) ou en téléphonant au 0 800 009 110 (appel gratuit).

Vous pouvez participer à la lutte contre le Covid-19 en échangeant avec vos employeurs et en les invitant à se faire vacciner.

## **2 fiches pour le particulier employeur**

# VOUS EMPLOYEZ UN ASSISTANT MATERNEL ?

PARTICULIERS  
EMPLOYEURS

## LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE CONTRE LA COVID-19



## Avant l'accueil de votre enfant chez l'assistant maternel ou dans une MAM

### 1. Prendre contact avec l'assistant maternel en vue :

- ✓ d'organiser l'accueil de votre enfant et échelonner dans la mesure du possible les arrivées et départs des enfants accueillis afin d'éviter que les parents ne se croisent.
- ✓ d'échanger sur les mesures qu'il doit mettre en œuvre dans le cadre de l'accueil de votre enfant à son domicile ou au sein de la MAM.

### 2. Transmettre la fiche métier assistant maternel détaillant toutes les précautions qu'il doit prendre.

➤ [www.iperia.eu/outils-et-services](http://www.iperia.eu/outils-et-services)

### 3. Prendre la température de votre enfant chaque jour le matin avant de se rendre chez l'assistant maternel.

## Lors de l'accueil de votre enfant chez l'assistant maternel ou dans une MAM



### 1. Il est vivement recommandé de rester à l'extérieur du domicile de l'assistant maternel ou de la MAM pour déposer ou venir rechercher votre enfant.

### 2. Un seul des deux parents doit déposer et venir rechercher l'enfant chez l'assistant maternel ou à la MAM. Vous devez également éviter, dans la mesure du possible, d'être accompagné de vos enfants qui ne sont pas gardés par l'assistant maternel.

**3. Il est recommandé de porter un masque de catégorie 1 ou à usage médical** systématiquement dans les espaces intérieurs.

**4. Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique** à l'arrivée chez l'assistant maternel ou à la MAM et lors du départ.

**5. Laisser les poussettes et cosys à l'extérieur.**

**6. Les temps de transmission orale doivent être courts** : les échanges par téléphone ou par écrit (mail ou sms) sont à privilégier.

**7. Il est préconisé que les repas de tous les enfants soient préparés par l'assistant maternel** pour éviter l'introduction d'objets extérieurs.

Si ce n'est possible, les contenants apportés, étiquetés au nom de l'enfant, devront être nettoyés par les parents avant qu'ils ne soient placés dans un sac isotherme.

**8. Prévoir dans la mesure du possible un doudou et une tétine par enfant** (différents de ceux de la maison).



**9. Prévoir plusieurs tenues de recharge** pour votre enfant afin que l'assistant maternel puisse le changer.

## Chez l'enfant

✓ **Ne pas confier votre enfant s'il présente des symptômes évoquant la Covid-19** notamment de la fièvre (température supérieure à 38 degrés).

✓ **En cas d'appel de l'assistant maternel signalant l'apparition de symptômes évoquant la Covid-19 pendant le temps d'accueil**, vous devez récupérer votre enfant sans délais et contacter votre médecin traitant ou appeler le 15 en cas de difficultés respiratoires.

### Quels sont les signes évocateurs de la Covid-19 chez le jeune enfant ?

- ✓ Fatigue générale, inexplicable, apathie, somnolence,
- ✓ Douleurs musculaires,
- ✓ Perte de l'odorat sans obstruction nasale, perte du goût,
- ✓ Diarrhée,
- ✓ Fièvre isolée chez l'enfant de moins de 3 mois.

Les rhinites seules ne sont pas considérées comme des symptômes évocateurs de la Covid-19.

Source : [Guide DGCS - Modes d'accueil du jeune enfant \(mise à jour au 5 mars 2021\)](#)

## Chez l'assistant maternel

**Si l'assistant maternel ou un membre de sa famille présente des symptômes évoquant la Covid-19**, vous devez aller rechercher votre enfant sans délai.

### Votre enfant est déclaré « cas contact » ?

Il vous est possible de le confier à l'assistant maternel de J0 à J2 si l'enfant n'a pas de symptômes de la maladie. Un test doit être effectué à J2 et, s'il est positif, l'accueil doit être suspendu. Si l'enfant a contracté la Covid-19 dans un délai inférieur à deux mois, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau test ni à un isolement.

Si vous décidez de ne pas confier votre enfant à l'assistant maternel, vous devez maintenir le paiement du salaire dès lors que l'absence de l'enfant n'est pas liée à une maladie qu'il a contractée ou à un accident qu'il a subi.

# VOUS EMPLOYEZ UN SALARIE À DOMICILE ?

## LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE CONTRE LA COVID-19

PARTICULIERS  
EMPLOYEURS



### Avant l'arrivée de votre salarié

**1. Prévoir un échange avec votre salarié** afin de le sensibiliser aux gestes barrières et veiller à ce qu'il se soit bien approprié l'ensemble de ces gestes.

**3. Lui adresser la fiche métier** qui le concerne et détaillant toutes les précautions qu'il doit prendre.  
[www.iperia.eu/outils-et-services](http://www.iperia.eu/outils-et-services)

#### 2. Préparer votre domicile :

- ✓ Passer en revue tout ce qui touche à l'organisation de son travail afin d'envisager les aménagements éventuels et les mesures de protection à mettre en place.
- ✓ Prévoir le matériel nécessaire à son intervention :
  - ⇒ Prévoir du savon et du gel hydroalcoolique en quantité suffisante ainsi que des serviettes ou tissus à usage unique et éventuellement une blouse en tissu.
  - ⇒ Mettre à la disposition du salarié un stock suffisant de produits désinfectants pour son intervention à votre domicile.
- ✓ Demander à votre salarié d'aérer le logement quelques minutes toutes les heures et 15 minutes au moment du déjeuner et le soir.

**Si vous embauchez un salarié garde d'enfants et que vous et/ou votre enfant êtes positif(s) à la Covid-19,** vous devez dispenser votre salarié de venir travailler et maintenir son salaire, sauf si votre salarié est indemnisé par l'assurance maladie en tant que « cas contact » ou au titre d'un arrêt maladie. Dans ce contexte, si vous-même, particulier employeur, êtes salarié, nous vous invitons à vous rapprocher de votre employeur pour connaître les démarches à entreprendre pour que votre arrêt de travail soit indemnisé.



#### À PROPOS DES MASQUES

**S'assurer que votre salarié respecte bien les gestes barrières lorsqu'il intervient à votre domicile et qu'il soit équipé correctement.**

**Le port du masque n'est plus obligatoire, même en intérieur. Il est toutefois recommandé de continuer à porter le masque, notamment pour les personnes fragiles.**

**Si vous êtes un particulier employeur à très haut risque de développer une forme grave de la Covid-19,** vous pouvez bénéficier, sur prescription médicale, de la distribution de masques en pharmacie.

Voir toutes les consignes de prévention et les conseils pour l'utilisation du masque sur cette page  
[www.particulier-employeur.fr/coronavirus-kit-prevention](http://www.particulier-employeur.fr/coronavirus-kit-prevention)

Conformément à l'avis du 24 avril 2020 du Haut Conseil en Santé Publique, les masques à utiliser sont les masques grand public ou alternatifs (masque dit « barrière » ou « tissu »), achetés ou confectionnés conformément aux exigences de l'AFNOR.

## A propos de la vaccination

- Si vous bénéficiez de l'APA ou de la PCH, votre salarié doit, à compter du 7 août 2021, être vacciné afin de pouvoir continuer à travailler.

Depuis le 30 janvier 2022, l'obligation vaccinale intègre la dose de rappel du vaccin contre la Covid-19.

Votre salarié doit vous communiquer les justificatifs et vous devez vous assurer du respect de l'obligation vaccinale.

- Si vous n'êtes pas bénéficiaire de l'APA ou de la PCH, vous ne pouvez pas imposer à votre salarié d'être vacciné pour pouvoir travailler. Vous pouvez toutefois échanger avec lui afin de l'inviter à se faire vacciner.

Vous êtes également invité à vous faire vacciner. Cela, afin de vous protéger et protéger votre salarié.

Il est possible pour votre salarié de se faire vacciner gratuitement dans un centre de vaccination dont vous pouvez trouver les coordonnées sur le site [www.sante.fr](http://www.sante.fr) ou en téléphonant au 0 800 009 110 (appel gratuit).

## A l'arrivée de votre salarié

**1. Inviter le salarié à changer ses chaussures puis à se laver les mains** et lui indiquer la pièce réservée à son habillage.

**2. Limiter les contacts physiques.**

**3. Mettre à sa disposition le matériel nécessaire à son intervention** et une liste de numéros de téléphone d'urgence.

## Dans le cadre de l'intervention de votre salarié

**Afin d'assurer votre sécurité, celle de votre entourage et de votre salarié, le respect des gestes barrières est l'affaire de tous :**

- ✓ Il vous appartient de les respecter en tout lieu (à l'intérieur comme à l'extérieur du domicile et en toutes circonstances).
- ✓ Il est recommandé de porter un masque de catégorie 1 ou à usage médical en présence de votre salarié pour éviter tout risque de contamination.
- ✓ Dans la mesure du possible, vous devez essayer de ne pas rester dans la même pièce



### Quels sont les signes évocateurs de la Covid-19 chez le jeune enfant ?

- ✓ Fatigue générale, inexplicable, apathie, somnolence,
- ✓ Douleurs musculaires,
- ✓ Perte de l'odorat sans obstruction nasale, perte du goût,
- ✓ Diarrhée,
- ✓ Fièvre isolée chez l'enfant de moins de 3 mois.

Les rhinites seules ne sont pas considérées comme des symptômes évocateurs de la Covid-19.

Source : [Guide DGCS - Modes d'accueil du jeune enfant \(mise à jour au 5 mars 2021\)](#)

# Dispositifs d'accompagnement social et prévention

## 1. Prise en charge exceptionnelle et élargie des arrêts de travail pendant la période de crise sanitaire, en lien avec les partenaires sociaux des branches des salariés et assistants maternels du particulier employeur

Depuis le début de la crise sanitaire, des dispositions exceptionnelles continuent d'être prises et mises en œuvre par le Groupe IRCEM pour accompagner la reprise d'activité du secteur.

**NOUVEAU** Dans le contexte de la pandémie, plusieurs décrets, dont notamment le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 et le décret 2021-1412 du 29 octobre 2021 sont intervenus pour mettre en place des dispositions dérogatoires au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour les **assurés exposés au Coronavirus**. Ces mesures sont applicables jusqu'à une date qui sera fixée par un décret à paraître, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux des branches et l'IRCEM Prévoyance ont décidé **le versement exceptionnel d'un complément à l'indemnisation de la Sécurité sociale**, jusqu'au 30 juin 2022.

Dans l'objectif de soutenir ses publics, la prise en charge par l'IRCEM Prévoyance se fera exceptionnellement **sans application de délai de carence** (au lieu de 7 jours, tel que prévu dans les accords de prévoyance) et **sans condition d'ancienneté**.

L'indemnisation exceptionnelle de l'IRCEM Prévoyance concerne :

l'ensemble des salariés du secteur dits « vulnérables »<sup>(1)</sup>, présentant un « risque élevé » de développer une forme grave de la Covid-19 disposant d'un arrêt de travail\* délivré depuis le 1er septembre 2020,

l'ensemble des salariés du secteur devant garder un enfant de moins de 16 ans (ou 18 ans pour un enfant en situation de handicap) en raison d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile à la suite de la fermeture de son établissement, présentant un arrêt de travail\* délivré depuis le 1er septembre 2020,

l'ensemble des salariés du secteur identifiés comme « cas contact » par l'Assurance maladie présentant un arrêt de travail\*,

les personnes devant s'isoler à la suite d'un déplacement à l'étranger ou en outre-mer ,

l'ensemble des salariés présentant les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser, dans un délai de deux jours à compter du début de l'arrêt de travail, un test de détection de la Covid-19, pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021. Le salarié est indemnisé pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test,

l'ensemble des salariés présentant le résultat d'un test de détection de la Covid-19, pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021.

(1) Personnes vulnérables : [la nouvelle liste de critères depuis le 12 novembre 2020](#)

\*La prise en charge exceptionnelle de l'IRCEM Prévoyance est conditionnée à une indemnisation de la Sécurité sociale telle que prévue par le décret n°2021-13.

l'ensemble des salariés du secteur présentant un résultat positif à un autotest de détection antigénique de la Covid-19, à condition de faire réaliser, dans un délai de deux jours à compter du début de l'arrêt de travail, un test de détection de la Covid-19 pour les arrêts débutant à compter du 28 avril 2021. Le salarié est indemnisé pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test.

## **2. [www.prevention-domicile.fr](http://www.prevention-domicile.fr) : un site internet dédié pour retrouver les mesures de prévention essentielles**

Le site internet [www.prevention-domicile.fr](http://www.prevention-domicile.fr) du Groupe IRCEM est régulièrement actualisé avec des publications relatives à la prévention : conseils d'utilisation des masques, précautions à prendre avant l'utilisation de certains produits ménagers chimiques dont l'utilisation en hausse pendant le confinement a pu exposer les professionnels du domicile à des risques élevés pour leur santé.

## **3. Un service d'écoute et d'accompagnement personnalisé avec l'IRCEM PLUS**

Pour rompre l'isolement professionnel des particuliers employeurs et des salariés et assistants maternels du secteur, le Groupe IRCEM a mis en place le service d'écoute et d'accompagnement personnalisé, l'IRCEM PLUS, pour :

- l'Ecouter, conseiller et accompagner ses membres participants selon leur état psychique et limiter l'impact sur la santé mentale dans le temps.
- l'Repondre aux salariés en souffrance et réduire les états anxieux générés par la Covid-19.

## **4. Des conseils pour bien gérer son budget**

La période de confinement a pu compliquer certaines situations financières personnelles.

En partenariat avec CRESUS (Association reconnue d'utilité publique), le Groupe IRCEM propose un service d'accompagnement personnalisé en matière juridique et budgétaire aux salariés et assistants maternels du secteur qui en auraient besoin. Ce service permet également de prévenir les situations de surendettement.

# Professionnalisation

## Des parcours de professionnalisation adaptés pour les salariés pendant la crise sanitaire

Une formation a été spécialement conçue pour accompagner les salariés dans leur activité en période de crise sanitaire : [www.iperia.eu/gestes-postures-a-adopter-reprise-toute-serenite/](http://www.iperia.eu/gestes-postures-a-adopter-reprise-toute-serenite/)

D'une durée de 3 heures, pouvant alterner formation à distance et téléformation, elle est composée de 4 thématiques :

- | contexte situationnel de la crise ;
- | préparation de son intervention à domicile et des gestes barrières ;
- | comportements appropriés contextualisés aux métiers du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ;
- | communication avec le particulier employeur et les membres de la famille.

Cette formation est mobilisable dans le cadre du plan de développement des compétences, en dehors du quota annuel de 58 heures dont chaque salarié dispose **sans condition d'ancienneté** ni de temps de travail hebdomadaire minimum. Elles donnent droit au maintien de la rémunération si la formation est suivie pendant le temps de travail ou au versement d'une allocation de formation si elle est suivie en dehors du temps de travail conformément aux accords paritaires de formation.

D'autres parcours de formation de l'offre prioritaire des branches des salariés et des assistants maternels du particulier employeur ont été contextualisés pour intégrer des éléments en lien avec la crise sanitaire.

Un **numéro vert 0 800 820 920** permet d'accompagner de façon personnalisée les particuliers employeurs et leurs salariés pour identifier le parcours correspondant le mieux à leur situation et leur métier.

Toutes les informations sur le site [www.iperia.eu](http://www.iperia.eu)

## En partenariat avec

**IRCEM** [www.ircem.com](http://www.ircem.com)

**IPERIA** [www.iperia.eu](http://www.iperia.eu)

**FEPEM** [www.fepem.fr](http://www.fepem.fr)

**PARTICULIER EMPLOI** [www.particulieremploi.fr](http://www.particulieremploi.fr)

**Vous êtes particulier employeur, rendez-vous sur** [www.particulier-employeur.fr](http://www.particulier-employeur.fr) et [www.fepem.fr](http://www.fepem.fr)

**Vous êtes salarié du particulier employeur ou assistant maternel rendez vous sur :**

**CFDT** [www.services.cfdt.fr](http://www.services.cfdt.fr)

**CGT** [www.sap.cgt.fr](http://www.sap.cgt.fr) et [www.sap-cgt.social](http://www.sap-cgt.social)

**CSAFAM** [www.csafam.fr/actualites](http://www.csafam.fr/actualites)

**FO** [www.assistantematernelle.info](http://www.assistantematernelle.info) et [www.salarieduparticulieremployeur.info](http://www.salarieduparticulieremployeur.info)

**SPAMAF** [www.assistante-maternelle.org](http://www.assistante-maternelle.org)

**UNSA** [www.unsa-fessad.org/documents-libre-service](http://www.unsa-fessad.org/documents-libre-service)

